


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Спальный гарнитур «Ривьера»
Кровать 0.9
967х800х2138 (ШхВхГ)




Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Размер (мм)		Кол-во шт.	№ по схеме
		Длина	Ширина		
Упаковка №1	Щит	935	400	1	1
	Щит	720	160	2	2
	Боковина	784	80	2	5
	Планка	967	80	1	7
	Нога	320	80	2	8
	Нога	320	160	2	9
	Задняя стенка	935	240	1	10
	Задняя стенка	935	164	1	11
	Планка	184	100	2	15
	Крышка	967	80	1	20
Упаковка №2	Царга	2010	240	2	3
	Перегородка	2010	240	1	4
	Планка	2010	136	2	12
	Планка	935	136	1	13
	Щит	871	240	1	14
Упаковка №3	Ложе	903	405	4	19

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки





*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Евровинт	Стяжка эксцентриковая	Ключ для евровинта	Гвоздь	Подпятник	Шуруп 4x30
38 шт	27 к-кт	2 шт	16 шт	8 шт	32 шт

Схема сборки модуля:




1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Соедините щиты №2 с боковинами № 5 эксцентриковыми стяжками.




3. Соедините евровинтами царги № 3 с боковинами №5.


схема крепления евровинта



4. Далее с помощью эксцентриковых стяжек соедините щит № 1 и заднюю стенку №10 с боковинами №5.



5. Затем этими же эксцентриковыми стяжками соедините планку № 7 с крышкой №20, после чего крышку №20 соедините с боковинами №5.



6. Далее соедините эксцентриковыми стяжками заднюю стенку № 11 с крышкой №20.


Используя шурупы 4x30 прикрутите заднюю стенку №11 к щиту №1 и щитам № 2.






7. Соедините евровинтами перегородку №4 с задней стенкой №10. Используя эксцентриковые стяжки соедините перегородку №4 с щитом №14. Затем с помощью евровинтов соедините щит №14 с царгами №3.



8. Соедините евровинтами планки №12 с щитами №2 и планкой №13. После чего шурупами 4x30 прикрутите планки №12 к царгам №3, а планку №13 к щиту №14.



9. Эксцентриковыми стяжками соедините ноги №8 с ногами №9. Затем, используя шурупы 4x30, соедините планки №15 с ногами №9. Собранные основания ног прикрутите шурупами 4x30 щиту №14, планкам №12, №13.



10. После сборки каркаса кровати, для придания конструкции жесткости, соедините между собой царги №3, перегородку №4 с настилом №19 евровинтами, как показано на схеме.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>




отрезать и
приклеить

С/Г «Ривьера» Кровать 0.9

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Спальный гарнитур «Ривьера»
Кровать 1.2
1267x800x2138 (ШxВxГ)




Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Размер (мм)		Кол-во шт.	№ по схеме
		Длина	Ширина		
Упаковка №1	Щит	1235	400	1	1
	Щит	720	160	2	2
	Боковина	784	80	2	5
	Планка	1267	80	1	7
	Нога	320	80	2	8
	Нога	320	160	2	9
	Задняя стенка	1235	240	1	10
	Задняя стенка	1235	164	1	11
	Планка	184	100	2	15
	Крышка	1267	80	1	20
Упаковка №2	Царга	2010	240	2	3
	Перегородка	2010	240	1	4
	Планка	2010	136	2	12
	Планка	1235	136	1	13
	Щит	1171	240	1	14
Упаковка №3	Ложе	1203	405	4	19

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки





*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Евровинт	Стяжка эксцентриковая	Ключ для евровинта	Гвоздь	Подпятник	Шуруп 4x30
38 шт	27 к-кт	2 шт	16 шт	8 шт	32 шт

Схема сборки модуля:




1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Соедините щиты №2 с боковинами № 5 эксцентриковыми стяжками.




3. Соедините евровинтами царги № 3 с боковинами №5.



схема крепления
евровинта



4. Далее с помощью эксцентриковых стяжек соедините щит № 1 и заднюю стенку №10 с боковинами №5.




5. Затем этими же эксцентриковыми стяжками соедините планку № 7 с крышкой №20, после чего крышку №20 соедините с боковинами №5.



6. Далее соедините эксцентриковыми стяжками заднюю стенку № 11 с крышкой №20.

Используя шурупы 4x30 прикрутите заднюю стенку №11 к щиту №1 и щитам № 2.






7. Соедините евровинтами перегородку №4 с задней стенкой №10. Используя эксцентриковые стяжки соедините перегородку №4 с щитом №14. Затем с помощью евровинтов соедините щит №14 с царгами №3.



8. Соедините евровинтами планки №12 с щитами №2 и планкой №13. После чего шурупами 4x30 прикрутите планки №12 к царгам №3, а планку №13 к щиту №14.



9. Эксцентриковыми стяжками соедините ноги №8 с ногами №9. Затем, используя шурупы 4x30, соедините планки №15 с ногами №9. Собранные основания ног прикрутите шурупами 4x30 щиту №14, планкам №12, №13.



10. После сборки каркаса кровати, для придания конструкции жесткости, соедините между собой царги №3, перегородку №4 с настилом №19 евровинтами, как показано на схеме.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

С/Г «Ривьера» Кровать 1.2

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП