

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®  
мебель

440015, Россия, г. Пенза,  
ул. Аустрина, 129 б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: galas-penza@mail.ru  
www.galasmebel.ru

**Шкаф навесной**  
**ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф навесной**

**ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600**

**150/200/300/400/450/500/600x718x300 (ШxВxГ)**




**ГАЛАС®**  
мебель


440015, Россия, г. Пенза  
ул. Аустрина, 129 б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: [galas-penza@mail.ru](mailto:galas-penza@mail.ru)  
[www.galasmebel.ru](http://www.galasmebel.ru)





регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



| Винт для ручки<br>M4x25 (Шуруп для<br>ручки 3.5x30) | Полкодержатель | Ручка      | Стяжка<br>межсекционная | Шуруп 4x30         |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|
|                                                     |                |            |                         |                    |
| 2 шт                                                | 4 (8) шт       | 1 шт       | 3 шт                    | 6 шт               |
| Ключ для<br>евровинта                               | Гвоздь         | Шуруп 4x16 | Навес усиленный         | Петля<br>накладная |
|                                                     |                |            |                         |                    |
| 1 шт                                                | 30 шт          | 8 шт       | 2 шт                    | 2 шт               |

| Евровинт | Заглушка<br>евровинта |
|----------|-----------------------|
|          |                       |
| 8 шт     | 8 шт                  |

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4x16.
- Соединить вязки 2 с боковинами 1 еврвинтами.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 4 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШВ400, ШВ500, ШВ6001Д, панели 4 соединить профилем 5.
- Шурупами 4x30 закрепите навесы.
- Установить полку 3 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створку 6 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые еврвинты.

| № | Наименование           | ШВ150       |        |                | ШВ200       |        |                | ШВ300       |        |                |
|---|------------------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|
|   |                        | Размер (мм) |        | Кол-во<br>(шт) | Размер (мм) |        | Кол-во<br>(шт) | Размер (мм) |        | Кол-во<br>(шт) |
|   |                        | Длина       | Ширина |                | Длина       | Ширина |                | Длина       | Ширина |                |
| 1 | Боковина               | 718         | 280    | 2              | 718         | 280    | 2              | 718         | 280    | 2              |
| 2 | Вязка                  | 118         | 280    | 2              | 168         | 280    | 2              | 268         | 280    | 2              |
| 3 | Полка                  | 118         | 250    | 1              | 168         | 250    | 1              | 268         | 250    | 1              |
| 4 | Задняя стенка (ДВП)    | 715         | 145    | 1              | 715         | 195    | 1              | 715         | 295    | 1              |
| 5 | Профиль соединительный | -           | -      | -              | -           | -      | -              | -           | -      | -              |
| 6 | Створка                | 715         | 147    | 1              | 715         | 197    | 1              | 715         | 297    | 1              |

| № | Наименование        | ШВ400       |        |                | ШВ450       |        |                | ШВ500       |        |                | ШВ6001Д     |        |                |
|---|---------------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|
|   |                     | Размер (мм) |        | Кол-во<br>(шт) | Размер (мм) |        | Кол-во<br>(шт) | Размер (мм) |        | Кол-во<br>(шт) | Размер (мм) |        | Кол-во<br>(шт) |
|   |                     | Длина       | Ширина |                | Длина       | Ширина |                | Длина       | Ширина |                | Длина       | Ширина |                |
| 1 | Боковина            | 718         | 280    | 2              | 718         | 280    | 2              | 718         | 280    | 2              | 718         | 280    | 2              |
| 2 | Вязка               | 368         | 280    | 2              | 418         | 280    | 2              | 468         | 280    | 2              | 568         | 280    | 2              |
| 3 | Полка               | 368         | 250    | 1              | 418         | 250    | 1              | 468         | 250    | 1              | 568         | 250    | 1              |
| 4 | Задняя стенка (ДВП) | 715         | 195    | 2              | 715         | 221    | 2              | 715         | 245    | 2              | 715         | 295    | 2              |
| 5 | Профиль соед.       | 686         | -      | 1              | 686         | -      | 1              | 686         | -      | 1              | 686         | -      | 1              |
| 6 | Створка             | 715         | 397    | 1              | 715         | 447    | 1              | 715         | 497    | 1              | 715         | 597    | 1              |

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядки которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



440015, Россия, г. Пенза,  
ул. Аустрина, 129 б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: galas-penza@mail.ru  
www.galasmebel.ru

### Шкаф навесной ШВ 600/800/1000

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф навесной**

**ШВ 600/800/1000**

**600/800/1000x718x300 (ШхВхГ)**




**ГАЛАС®**  
мебель


440015, Россия, г.Пенза  
ул. Аустрина, 129 б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: [galas-penza@mail.ru](mailto:galas-penza@mail.ru)  
[www.galasmebel.ru](http://www.galasmebel.ru)






регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



| Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) | Полкодержатель     | Ручка              | Стяжка межсекционная | Шуруп 4x30 |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
|                                               |                    |                    |                      |            |
| 4 шт                                          | 8 шт               | 2 шт               | 3 шт                 | 6 шт       |
| Евровинт                                      | Заглушка евровинта | Ключ для евровинта | Гвоздь               | Шуруп 4x16 |
|                                               |                    |                    |                      |            |
| 8 шт                                          | 8 шт               | 1 шт               | 40 шт                | 16 шт      |
| Навес усиленный                               | Петля накладная    | Шуруп 4x16         | Стяжка межсекционная | Шуруп 4x30 |
|                                               |                    |                    |                      |            |
| 2 шт                                          | 4 шт               | 16 шт              | 3 шт                 | 6 шт       |

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 4 гвоздями, предварительно соединив их профилем 5 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
6. Установить полку 3 на полкодержатели.
7. Закрепить петли на створки 6 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
8. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
9. Установить заглушки на видимые евровинты.

| № | Наименование        | ШВ600       |        |             | ШВ800       |        |             | ШВ1000      |        |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                     | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) |
|   |                     | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Боковина            | 718         | 280    | 2           | 718         | 280    | 2           | 718         | 280    | 2           |
| 2 | Вязка               | 568         | 280    | 2           | 768         | 280    | 2           | 968         | 280    | 2           |
| 3 | Полка               | 568         | 250    | 1           | 768         | 250    | 1           | 968         | 250    | 1           |
| 4 | Задняя стенка (ДВП) | 715         | 295    | 2           | 715         | 262    | 3           | 715         | 246    | 4           |
| 5 | Профиль соедин.     | 686         | -      | 1           | 686         | -      | 2           | 686         | -      | 3           |
| 6 | Створка             | 715         | 297    | 2           | 715         | 397    | 2           | 715         | 497    | 2           |

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®  
мебель

440015, Россия, г. Пенза,  
ул. Аустрина, 129 Б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: galas-penza@mail.ru  
www.galasmebel.ru

### Шкаф навесной ШВУП 600/600(900)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП




отрезать и  
приклеить

## Мебельная компания «ГАЛАС»

### Паспорт изделия


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


### Шкаф навесной ШВУП 600/600(900) 600x718/898x600 (ШxВxГ)



ГАЛАС®  
мебель


440015, Россия, г.Пенза  
ул. Аустрина, 129 Б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: [galas-penza@mail.ru](mailto:galas-penza@mail.ru)  
[www.galasmebel.ru](http://www.galasmebel.ru)



|                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ручка<br><br>2 шт     | Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)<br><br>4 шт | Гвоздь<br><br>50 шт            | Полкодержатель<br><br>8/16 шт | Навес усиленный<br><br>4 шт      | Петля накладная<br><br>2 шт      |
| Евровинт<br><br>22 шт | Заглушка евровинта<br><br>22 шт                           | Ключ для евровинта<br><br>1 шт | Шуруп 4х16<br><br>16 шт       | Стяжка межсекционная<br><br>3 шт | Шуруп 4х30<br><br>14 шт          |
|                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                     | Петля накладная 180<br><br>2 шт |

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


#### необходимый инструмент для сборки



\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Приверните ответные части петель к планке 9 и боковине 5, установите полкодержатели на нужной высоте.
3. Модуль состоит из двух частей. Сначала соберите большой шкаф, для этого евровинтами скрепите боковины 7 с вязками 3, затем фальш-панель 8 с вязками 3. Закрепите шурупами 4х30 планку 9 к вязкам 3, затем к ней евровинтами приверните планку 10, (при необходимости используйте сверло D5мм). Уровняйте диагонали при помощи рулетки и закрепите задние стенки ДВП1, предварительно соединив их профилем 12. С помощью шурупов 4х30 прикрепите навесы к боковинам 7 и вязке 3. Соберите малый шкаф, соединив евровинтом боковины 5, 7 с вязками 2. Закрепите гвоздями заднюю стенку 1, уровняя диагонали. С помощью шурупов 4х30 прикрепите навесы к боковинам 5, 7 и вязке 2.
4. Повесте модуль на место, закрепите створки, приверните ручки и отрегулируйте зазоры с помощью петель как показано на схеме.

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
регулирование по высоте    регулирование по ширине    регулирование по глубине



#### Комплектация деталей.

| № поз. | Наименование           | ШВУП 600   |        |                | ШВУП 600(900) |        |                |
|--------|------------------------|------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
|        |                        | Размер(мм) |        | Кол-во<br>(шт) | Размер(мм)    |        | Кол-во<br>(шт) |
|        |                        | Длина      | Ширина |                | Длина         | Ширина |                |
| 2      | Вязка                  | 284        | 280    | 2              | 284           | 280    | 2              |
| 3      | Вязка                  | 568        | 280    | 2              | 568           | 280    | 2              |
| 4      | Полка                  | 566        | 260    | 1              | 566           | 260    | 2              |
| 5      | Боковина               | 686        | 280    | 1              | 866           | 280    | 1              |
| 6      | Полка                  | 232        | 260    | 1              | 232           | 260    | 2              |
| 7      | Боковина               | 718        | 280    | 3              | 898           | 280    | 3              |
| 8      | Фальш-панель           | 718        | 244    | 1              | 898           | 244    | 1              |
| 1      | Задняя стенка (ЛДВП)   | 715        | 295    | 3              | 895           | 295    | 3              |
| 9      | Планка МДФ             | 715        | 90     | 1              | 895           | 90     | 1              |
| 10     | Планка МДФ             | 715        | 34     | 1              | 895           | 34     | 1              |
| 11     | Створка МДФ            | 715        | 262    | 2              | 895           | 262    | 2              |
| 12     | Профиль соединительный | 686        |        | 1              | 866           |        | 1              |

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф-стол рабочий**  
**ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф-стол рабочий**


**ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)**

**150/200/300/350/400/450/500/600x820x506 (ШхВхГ)**

**(размеры указаны без учета столешницы)**



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



|                                                                                  |                                                             |                                                    |                                              |                                                      |                                                        |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Евровинт</b><br><br>8 шт<br>Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)<br> | <b>Заглушка евровинта</b><br><br>8 шт<br>Полкодержатель<br> | <b>Ключ для евровинта</b><br><br>1 шт<br>Ручка<br> | <b>Гвоздь</b><br><br>30 шт<br>Шуруп 4x30<br> | <b>Шуруп 4x16</b><br><br>24 шт<br>Опора кухонная<br> | <b>Стяжка межсекц.</b><br><br>3 шт<br>Опора OPC01K<br> | <b>Петля накладная</b><br><br>2 шт |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН500, ШН1Д600, панели 6 соединить профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створку 8 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

| № | Наименование        | ШН150 (490) |        |             | ШН200 (490) |        |             | ШН300 (490) |        |             | ШН350 (490) |        |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                     | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) |
|   |                     | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Бок левый (ШН)      | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           |
| 2 | Бок правый (ШН)     | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           |
| 3 | Дно                 | 150         | 490    | 1           | 200         | 490    | 1           | 300         | 490    | 1           | 350         | 490    | 1           |
| 4 | Планка              | 118         | 74     | 2           | 168         | 74     | 2           | 268         | 74     | 2           | 318         | 74     | 2           |
| 5 | Полка               | 116         | 470    | 1           | 166         | 470    | 1           | 266         | 470    | 1           | 316         | 470    | 1           |
| 6 | Задняя стенка (ДВП) | 715         | 147    | 1           | 715         | 197    | 1           | 715         | 297    | 1           | 715         | 347    | 1           |
| 7 | Профиль соедин.     | -           | -      | -           | -           | -      | -           | -           | -      | -           | -           | -      | -           |
| 8 | Створка             | 715         | 147    | 1           | 715         | 197    | 1           | 715         | 297    | 1           | 715         | 347    | 1           |

| № | Наименование        | ШН400 (490) |        |             | ШН450 (490) |        |             | ШН500 (490) |        |             | ШН1Д600 (490) |        |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|
|   |                     | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)    |        | Кол-во (шт) |
|   |                     | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина         | Ширина |             |
| 1 | Бок левый (ШН)      | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704           | 490    | 1           |
| 2 | Бок правый (ШН)     | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704           | 490    | 1           |
| 3 | Дно                 | 400         | 490    | 1           | 450         | 490    | 1           | 500         | 490    | 1           | 600           | 490    | 1           |
| 4 | Планка              | 368         | 74     | 2           | 418         | 74     | 2           | 468         | 74     | 2           | 568           | 74     | 2           |
| 5 | Полка               | 366         | 470    | 1           | 416         | 470    | 1           | 466         | 470    | 1           | 566           | 470    | 1           |
| 6 | Задняя стенка (ДВП) | 715         | 397    | 1           | 715         | 447    | 1           | 715         | 245    | 2           | 715           | 295    | 2           |
| 7 | Профиль соедин.     | -           | -      | -           | -           | -      | -           | 688         | -      | 1           | 688           | -      | 1           |
| 8 | Створка             | 715         | 397    | 1           | 715         | 447    | 1           | 715         | 497    | 1           | 715           | 597    | 1           |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

### Шкаф-стол рабочий ШН 600/800 (490)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

## Мебельная компания «МиФ»

### Паспорт изделия


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Шкаф-стол рабочий




ШН 600/800 (490)


600/800x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



|                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Евровинт<br><br>8 шт                                      | Заглушка евровинта<br><br>8 шт | Ключ для евровинта<br><br>1 шт | Гвоздь<br><br>30 шт        | Шуруп 4x16<br><br>36 шт  | Стяжка межсекц.<br><br>3 шт  |
| Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)<br><br>4 шт | Ручка<br><br>2 шт              | Шуруп 4x30<br><br>4 шт         | Опора кухонная<br><br>2 шт | Опора OPC01K<br><br>2 шт | Полкодержатель<br><br>4 шт   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                             | Петля накладная<br><br>4 шт |

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створки 8 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

#### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



| № | Наименование           | ШН600 (490) |        |             | ШН800 (490) |        |             |
|---|------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                        | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) |
|   |                        | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Боковина левая (ШН)    | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           |
| 2 | Боковина правая (ШН)   | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           |
| 3 | Дно                    | 600         | 490    | 1           | 800         | 490    | 1           |
| 4 | Планка                 | 568         | 74     | 2           | 768         | 74     | 2           |
| 5 | Полка                  | 566         | 470    | 1           | 766         | 470    | 1           |
| 6 | Задняя стенка (ДВП)    | 715         | 295    | 2           | 715         | 395    | 2           |
| 7 | Профиль соединительный | 688         | -      | 1           | 688         | -      | 1           |
| 8 | Створка                | 715         | 297    | 2           | 715         | 397    | 2           |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>

отрезать и  
приклеить

### Шкаф-стол рабочий ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

## Мебельная компания «МиФ»

### Паспорт изделия

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


### Шкаф-стол рабочий

ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)


300/400/500/600x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)


ШН1Я300\_400\_500\_1Д600



ШН1Я600



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)




1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель и направляющие к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
4. Собрать ящик, согласно инструкции.
5. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 1 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН1Я500, ШН1Я600, панели 1 соединить профилем 13.
5. Установить полку 5 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створку 12 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Установить собранный ящик. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 12 и к фасаду ящика 11 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.
9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.




#### Регулирование зазоров


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине




#### Сборка ящика

1. Соединить заднюю стенку ящика 8 с боковинами ящика 6,7 евровинтами.
2. Закрепить фасад ящика 11, используя эксцентровые стяжки.
3. Закрепить дно ящика 10 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
4. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.



#### Проверка диагонали задней стенки



| Евровинт                                      | Заглушка евровинта | Ключ для евровинта | Гвоздь               | Шуруп 4x16                 | Стяжка межсекционная | Петля накладная |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 10 шт                                         | 10 шт              | 1 шт               | 50 шт                | 40 (48) шт                 | 3 шт                 | 2 (4) шт        |
| Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) | Полкодержатель     | Ручка              | Направляющие ПВШ 450 | Опора пластиковая кухонная | Опора OPC01K         | Шуруп 4x30      |
| 4 (6) шт                                      | 4 шт               | 2 (3) шт           | 1 к-т                | 2 шт                       | 2 шт                 | 4 шт            |

| № по схеме | Наименование         | ШН1Я300 (490)     |        |        | ШН1Я400 (490)     |        |        |
|------------|----------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
|            |                      | Размер (мм)       |        | Кол-во | Размер (мм)       |        | Кол-во |
|            |                      | Длина             | Ширина |        | Длина             | Ширина |        |
| 1          | Бок левый (ШН1Я)     | 704               | 490    | 1      | 704               | 490    | 1      |
| 2          | Бок правый (ШН1Я)    | 704               | 490    | 1      | 704               | 490    | 1      |
| 3          | Дно                  | 300               | 490    | 1      | 400               | 490    | 1      |
| 4          | Планка               | 268               | 74     | 2      | 368               | 74     | 2      |
| 5          | Полка                | 266               | 470    | 1      | 366               | 470    | 1      |
| 6          | Бок ящика левый      | 480               | 120    | 1      | 480               | 120    | 1      |
| 7          | Бок ящика правый     | 480               | 120    | 1      | 480               | 120    | 1      |
| 8          | Задняя стенка ящ     | 210               | 120    | 1      | 310               | 120    | 1      |
| 9          | Задняя стенка (ЛДВП) | 715               | 295    | 1      | 715               | 395    | 1      |
| 10         | Дно ящика (ЛДВП)     | 486               | 240    | 1      | 486               | 340    | 1      |
| 11         | Фасад ящика          | 176               | 297    | 1      | 176               | 397    | 1      |
| 12         | Створка              | 536               | 297    | 1      | 536               | 397    | 1      |
| 13         | Профиль соедин.      | Не комплектуется! |        |        | Не комплектуется! |        |        |

| № по схеме | Наименование         | ШН1Я500 (490) |        |        | ШН1Я 1Д600/600 (490) |         |        |
|------------|----------------------|---------------|--------|--------|----------------------|---------|--------|
|            |                      | Размер (мм)   |        | Кол-во | Размер (мм)          |         | Кол-во |
|            |                      | Длина         | Ширина |        | Длина                | Ширина  |        |
| 1          | Бок левый (ШН1Я)     | 704           | 490    | 1      | 704                  | 490     | 1      |
| 2          | Бок правый (ШН1Я)    | 704           | 490    | 1      | 704                  | 490     | 1      |
| 3          | Дно                  | 500           | 490    | 1      | 600                  | 490     | 1      |
| 4          | Планка               | 468           | 74     | 2      | 568                  | 74      | 2      |
| 5          | Полка                | 466           | 470    | 1      | 566                  | 470     | 1      |
| 6          | Бок ящика левый      | 480           | 120    | 1      | 480                  | 120     | 1      |
| 7          | Бок ящика правый     | 480           | 120    | 1      | 480                  | 120     | 1      |
| 8          | Задняя стенка ящ     | 410           | 120    | 1      | 510                  | 120     | 1      |
| 9          | Задняя стенка (ЛДВП) | 715           | 245    | 2      | 715                  | 295     | 2      |
| 10         | Дно ящика (ЛДВП)     | 486           | 440    | 1      | 486                  | 540     | 1      |
| 11         | Фасад ящика          | 176           | 497    | 1      | 176                  | 597     | 1      |
| 12         | Створка              | 536           | 497    | 1      | 536                  | 597/297 | 1/2    |
| 13         | Профиль соедин.      | 688           |        | 1      | 688                  |         | 1      |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф для встраиваемой бытовой техники  
ШНВТ 450/600 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП




отрезать и  
приклеить

## Мебельная компания «МиФ»

### Паспорт изделия

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф для встраиваемой бытовой техники ШНВТ 450/600 (490) 450/600x820x506 (ШхВхГ) (размеры указаны без учета столешницы)



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru








схема монтажа  
уголка



Сборка ящика.


1. Соединить заднюю и переднюю стенки ящика 6 и 7 с боковинами ящика 5 евроинтами.
3. Закрепить дно ящика 9 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
4. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.
5. Закрепить фасад ящика 10, используя шурупы 4x30.

монтаж  
евроинта




|           |                   |                            |              |                      |                         |
|-----------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| Евроинт   | Заглушка евроинта | Ключ для евроинта          | Шуруп 4x16   | Стяжка межсекционная | Шуруп 4x30              |
|           |                   |                            |              |                      |                         |
| 12 шт     | 8 шт              | 1 шт                       | 36 шт        | 3 шт                 | 2 шт                    |
| Толкатель | Гвоздь            | Опора пластиковая кухонная | Опора OPC01K | Уголок 20x20         | Направляющие ПВШ 450 мм |
|           |                   |                            |              |                      |                         |
| 1 шт      | 20 шт             | 2 шт                       | 2 шт         | 4 шт                 | 1 к-т                   |

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить направляющие к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евроинтами, соединить вязку 4 с боковинами 1 и 2, используя евроинты.
4. Собрать ящик, согласно инструкции, установить ящик.
5. Закрепить толкатель в наиболее удобном месте.
6. Установить заглушки на видимые евроинты.
7. Крепление столешницы к модулю производится уголками 20x20 и шурупами 4x16.



Установка и регулировка толкателя.



Комплектация деталей.

| №  | Наименование           | ШНВТ450 (490) |        |             | ШНВТ600 (490) |        |             |
|----|------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|
|    |                        | Размер (мм)   |        | Кол-во (шт) | Размер (мм)   |        | Кол-во (шт) |
|    |                        | Длина         | Ширина |             | Длина         | Ширина |             |
| 1  | Боковина левая (ШНВТ)  | 704           | 490    | 1           | 704           | 490    | 1           |
| 2  | Боковина правая (ШНВТ) | 704           | 490    | 1           | 704           | 490    | 1           |
| 3  | Дно                    | 450           | 490    | 1           | 600           | 490    | 1           |
| 4  | Вязка                  | 418           | 490    | 1           | 568           | 490    | 1           |
| 5  | Боковина ящика         | 480           | 70     | 2           | 480           | 70     | 2           |
| 6  | Передняя стенка ящика  | 360           | 70     | 1           | 510           | 70     | 1           |
| 7  | Задняя стенка ящика    | 360           | 70     | 1           | 510           | 70     | 1           |
| 8  | Задняя стенка (ЛДВП)   | 447           | 115    | 1           | 597           | 115    | 1           |
| 9  | Дно ящика (ЛДВП)       | 390           | 476    | 1           | 540           | 476    | 1           |
| 10 | Фасад ящика            | 116           | 447    | 1           | 116           | 597    | 1           |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru



отрезать и  
приклеить

### Шкаф-стол рабочий ШНУ 900/1000 (490)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

## Мебельная компания «МиФ»

### Паспорт изделия


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Шкаф-стол рабочий


ШНУ 900/1000 (490)

700/800x820x540 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Прикрепите шурупами 4x16 опору пластиковую ко дну 3, ответные части петель к фальш-панели 11, петли к створке 10. Сборку производите тыльной стороной вниз. Закрепите евровинтами боковины 1 ко дну 3, затем планки 4,5 к боковинам 1. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.

3. Прикрепите евровинтами планки 7 к фальш-панели 6, затем соедините фальш-панель 6 с дном 3 и боковиной 1 евровинтами и к планке 5 шурупами 4x30. Соедините евровинтами фальш-планку 9 и фальш-панель 11, затем соедините их шурупами 4x30 с дном 3 и планкой 5 (при необходимости используйте сверло D5мм).

4. Для крепления модуля к столешнице используйте входящие в комплект уголки 20x20 и шурупы 4x16. Повесте створку на место, приверните ручку и отрегулируйте зазоры как показано на схеме.

| №  | Наименование         | ШНУ900 (490) |        |             | ШНУ1000 (490) |        |             |
|----|----------------------|--------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|
|    |                      | Размер (мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер (мм)   |        | Кол-во (шт) |
|    |                      | Длина        | Ширина |             | Длина         | Ширина |             |
| 1  | Боковина (ШНУ)       | 704          | 490    | 2           | 704           | 490    | 2           |
| 3  | Дно                  | 700          | 490    | 1           | 800           | 490    | 1           |
| 6  | Фальш-панель         | 720          | 308    | 1           | 720           | 308    | 1           |
| 7  | Планка               | 720          | 34     | 2           | 720           | 34     | 2           |
| 5  | Планка передняя      | 668          | 74     | 1           | 768           | 74     | 1           |
| 4  | Планка задняя        | 668          | 74     | 1           | 768           | 74     | 1           |
| 9  | Фальш-планка (фасад) | 715          | 34     | 1           | 715           | 34     | 1           |
| 11 | Фальш-панель (фасад) | 715          | 90     | 1           | 715           | 90     | 1           |
| 10 | Створка              | 715          | 297    | 1           | 715           | 397    | 1           |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                     | Ручка                                                                               | Опора пластиковая<br>кухонная                                                       | Опора OPC01K                                                                        | Петля<br>накладная 180                                                              | Уголок 20x20                                                                         |
|                                                                                    |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                     | 1 шт                                                                                | 2 шт                                                                                | 2 шт                                                                                | 2 шт                                                                                | 6 шт                                                                                 |
| Евровинт                                                                           | Заглушка<br>евровинта                                                               | Ключ для<br>евровинта                                                               | Шуруп 4x16                                                                          | Стяжка<br>межсекционная                                                             | Шуруп 4x30                                                                          | Винт для ручки<br>M4x25 (Шуруп для<br>ручки 3.5x30)                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18 шт                                                                              | 18 шт                                                                               | 1 шт                                                                                | 56 шт                                                                               | 3 шт                                                                                | 8 шт                                                                                | 2 шт                                                                                 |

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**